

CTC Connect+



Voor CTC GSi12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoVent i350F, CTC EcoLogic Pro en CTC EcoZenith i550 Pro met software versies vanaf 01/01/2017 en CTC Internet van XXXX-1705-XXXX.

Met CTC Connect+ kunt u eenvoudig de instellingen van uw warmtepomp en verwarmingssysteem via uw smartphone bewaken en veranderen. Met CTC Connect+ om kunt u energie en milieu sparen door op afstand de gewenste binnentemperatuur en warmwaterinstellingen te wijzigen of de vakantie-modus te activeren. De app toont gemakkelijk af te lezen grafieken, zodat u temperatuur en warmtepompprestaties kunt controleren. CTC Connect+ ontvangt ook Push-berichten met waarschuwingen van uw warmtepomp. Om aan de gang te gaan: download de app, maak een account aan en voeg uw systeem toe.

DENK ER AAN!

Voordat u CTC Connect+ gaat gebruiken, moet het product geïnstalleerd en ingesteld zijn volgens de instructies in de installatiehandleiding van uw CTC-product.

Maak een account aan

Om uw product te verbinden met de CTC-server, moet u eerst de CTC Connect+ app downloaden uit de App Store of Google Play.

Maak eerst een gebruikersaccount aan in de app, zodat u kunt inloggen.

- Voer uw e-mailadres in en creëer een wachtwoord.
- Accepteer "Gebruiksvoorwaarden"
- Accepteer "Privacybeleid"
- De link activeren. Activeer uw account via de activatielink die naar het e-mailadres gestuurd zal worden dat u heeft opgegeven bij het aanmaken van uw account.

Inloggen	Account aanmaken
Taal	Dutch ▾
E-mail	E-mail
Wachtwoord	Ten minste 5 tekens
Herhaal wachtwoord	Herhaal wachtwoord
Account aanmaken	

Voorwaarden
Bedankt om u te registreren!
Er is een activeringslink gestuurd naar uw ingegeven e-mailadres
Volg de instructies in de e-mail en ga vervolgens naar de inlog pagina
Inloggen

Pairen

Pairen betekent dat uw systeem wordt gekoppeld aan uw account.

Als het systeem al gekoppelde accounts heeft, worden deze gebruikers ontkoppeld en worden alle geregistreerde gegevens verwijderd.

Voeg uw systeem toe onder "Mijn systemen".

1. Selecteer "Pair".
2. Naam. Geef uw systeem een logische naam, bijvoorbeeld het adres van de woning. Bijv. Dorpsstraat, Utrecht
3. Serienummer. Voer het serienummer van de internetmodule in. Het getal begint met 8301 en moet ten minste xxxx-1705-xxxx zijn.
4. Voer de postcode van de locatie van het systeem in.
5. Selecteer het land waarin het systeem zich bevindt.
6. Pairen. Druk op de knop "Pair" om verder te gaan.

Terug Koppel systeem

Koppel systeem 1.

Naam 2.
bv. "Hoofdweg"

Serienummer 3.
Naar het systeem, bijv: '830117051234'

Postcode 4.
Postcode van de installatie 5.

Land 6.

Koppelen

Bevestig pairen

7. Bericht: "Het systeem heeft al gekoppelde accounts..." Als het systeem al gekoppelde accounts heeft, moet u bevestigen dat deze ontkoppeld moeten worden en de bijhorende vastgelegde gegevens verwijderd moeten worden. Bevestig/annuleer.
8. Bevestig en geeft goedkeuring aan het vastleggen van gegevens, internetverkeer van het systeem.
9. De koppeling moet worden bevestigd door op OK te drukken onder *Bevestig Internetmodule* op het display van het CTC-product. Tijdens deze stap zal de internetmodule een update uitvoeren als er een beschikbaar is.

De gebruiker die het pairen uitvoert, wordt automatisch aangewezen als *Admin*.

7. Koppel systeem

Het verwarmingssysteem heeft accounts gekoppeld.
Alle huidige gebruikers verliezen hun toegang en alle gelogde gegevens gaan verloren.

Annuleren Bevestigen

8. Koppel systeem

Continue logging van de bedrijfswaarden van de verwarmingssystemen zal worden gestart en een bepaalde bandbreedte zal door de internetdoos worden gebruikt.

Annuleren Bevestigen

Internet

Bevestig internetmodule

830117051234

OK

9.

9.

Bevestig de koppeling in het display van de verwarmingssysteem. (als het internetvakje een update nodig heeft, kan dit een paar minuten duren voordat het pop-upbevestiging verschijnt)

Mijn systemen beheren

Het volgende kan gewijzigd worden in "Mijn systemen beheren": (Admin)

- Naam
- Postcode
- Land
- Gebruikersaccounts kunnen toegevoegd en verwijderd worden en machtigingen kunnen gewijzigd worden (admin)
- Mijn eigen toestemming verwijderen.
Let op! Wanneer de vorige *Admin*-gebruiker uit het systeem wordt verwijderd, zullen de geregistreerde gegevens worden gewist en moet er opnieuw gepaird worden.

Gebruiker toevoegen

Meerdere gebruikers kunnen aan hetzelfde systeem gekoppeld worden. Als Admin kunt u gebruikers aan uw systeem toevoegen, zodat ze het systeem kunnen controleren. Alleen bestaande accounts kunnen worden toegevoegd. Deze worden ingedeeld volgens de volgende machtigingen:

- *Admin*.
 - kan waarden lezen, waarden veranderen alarmen in het systeem resetten.
 - kan gebruikers toevoegen/verwijderen, gebruikersrechten wijzigen:
- *Lezen/schrijven*.
 - kan waarden lezen, waarden veranderen alarmen in het systeem resetten.
- *Lezen*.
 - kan waarden in het systeem lezen.

Gegevens vastleggen

- Wanneer het paren klaar is, wordt het vastleggen van gegevens gestart.
- Wanneer het paren klaar is, zijn de eerder vastgelegde gegevens gewist.
- Wanneer het paren klaar is, zijn eerder gekoppelde gebruikers verwijderd en vervangen door de gebruiker die het paren uitvoert.

Foutbericht

Niet verbonden

Het systeem is niet verbonden met het internet. Controleer de kabelverbindingen en zorg dat apparaten (modem, router, enz.) aan staan.

< Terug ☰

Hoofdweg

Serienummer 830117051234

Naam Hoofdweg

Postcode 34100

Land Sverige

Mijn toegangsrechten Admin

Verwijder mijn toegang

Gebruiker ☯

Voeg gebruiker toe

🔄 Aangesloten

Voeg gebruiker toe

Voer de e-mail in van de persoon die u wilt toevoegen

Annuleren Bevestigen

🔄 ⚠ Niet aangesloten